



2230 Gyömrő

Üllői út 21.

tel: +36/30-485-2084

+36/30-955-7551

e-mail: [kalapos.kkt@gmail.com](mailto:kalapos.kkt@gmail.com)

[www.lamberia-webaruhaz.hu](http://www.lamberia-webaruhaz.hu)

## ***Teljesítménynyilatkozat***

No. Kalapos Faipari KKT 07

1. A terméktípus egyedi azonosítója:

**Kezeletlen fa burkolat tömör fából  
belső illetve külső felhasználásra**

**18x110**

|            |           |             |          |   |   |   |   |   |
|------------|-----------|-------------|----------|---|---|---|---|---|
| <b>I E</b> | <b>WC</b> | <b>PNSY</b> | <b>4</b> | - | - | - | - | - |
|------------|-----------|-------------|----------|---|---|---|---|---|

2. Típus-, tétel- vagy sorszám, vagy bármilyen más elem mely lehetővé teszi az építési termék azonosítását:

**A Kalapos Faipari KKT által kiállított számla alkalmas a termék azonosítására**

3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetésszerű használata a vonatkozó harmonizált szabvány által meghatározott rendeltetése:

**Fa burkolat belső illetve külső használatra**

4. A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értékesítési helye a 11. cikk 5. bekezdés szerint:

**Kalapos Faipari KKT**

**Üllői út 21.**

**2230 Gyömrő**

**Magyarország**

5. Adott esetben a meghatalmazott képviselőjének a neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értékesítési címe a 12. cikk 2. bekezdésében előírtaknak megfelelően:

## Nincs meghatalmazott

6. A teljesítmény-tartósság értékelésére és felülvizsgálatára szolgáló rendszer az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer, rendszerek:

### 4. rendszer

7. A termék az alábbi szabványban foglaltaknak megfelel:

**MSZ EN 14915:2014**

**- Beltéri és kültéri burkolatok tömör fából, jellemzők, megfelelőségértékelés jelölés.**


8. Bejelentett teljesítmény:

| Alapvető tulajdonságok   | Teljesítmény   | Harmonizált műszaki leírás |
|--------------------------|----------------|----------------------------|
| Tűzvédelmi osztály       | D-s2,d0 (CWFT) | MSZ EN 14915:2014          |
| Formaldehid kibocsátás   | NPD            |                            |
| Pentaklór-fenol tartalom |                |                            |
| Páraáteresztő képesség   |                |                            |
| Hangelnyelő képesség     |                |                            |
| Hővezetési ellenállás    |                |                            |
| Rögzítési ellenállás     |                |                            |
| Tartósság                | 4              |                            |

**NPD: Nincs meghatározott teljesítmény**

9. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 8. pontban feltüntetett nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:



**Kalapos Pál ügyvezető igazgató**  
**Kalapos Faipari KKT 2230 Gyömrő, Üllői út 21.**

KALAPOS FAIPARI KKT.  
2230 Gyömrő, Üllői út 21.  
K&H: 10402922-50514951-51551003  
Adószám: 21215333-2-13  
06(30) 9557-551

Gyömrő, 2025. 12. 29.



Kalapos Faipari KKT 2230 Gyömrő, Üllői út 21.

**22**

Teljesítménynyilatkozat azonosító száma:

**Kalapos Faipari KKT 04**

**MSZ EN 14915:2014**

Nút-féderes puha fa falpanel

**18x110x4000**

Felhasználási terület: **bel- és kültér**

Sűrűség és vastagság: **490 kg/m<sup>3</sup> , 18 mm**

Tűzvédelmi osztály: **D-s2, d0 (CWFT)**

Vízáteresztő képesség: **NPD**

Hővezető képesség: **NPD**

Hangelnyelés: **NPD**

Biológiai tartósság: **Class 4**

Formaldehid kibocsátás: **NPD**

Pentaklór tartalom: **NPD**